



ESTAR

- **FAO 700 Olgunlaşma grubundadır.**
• It belongs to FAO 700 maturity group.
- **Danelik olgunlaşma gün sayısı 115 gündür.**
• The number of days to grain maturity is 115 days.
- **Silajlık olgunlaşma gün sayısı 105 gündür.**
• The number of days to silage maturity is 105 days.
- **Yüksek verim potansiyeline sahiptir.**
• It has a high yield potential.
- **Yaprak yapısı yarı diktir.**
• The leaf structure is semi-upright.
- **Koçan uç doldurması çok iyidir.**
• Cob tip fill is excellent.
- **Koçan çapı yaklaşık 16-18 sıradır.**
• The cob diameter is approximately 16-18 rows.
- **Danesi camsı ve turuncu renklidir.**
• The grain is vitreous and orange in color.
- **Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 45-50 adettir.**
• The number of rows on the cob is approximately 45-50.
- **Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.**
• It has an excellent stay-green feature at the maturity stage.
- **Hızlı kuruma (drydown) özelliği iyidir.**
• It has a good dry-down feature.
- **Susuzluğa karşı toleransı yüksektir.**
• It has high tolerance to drought.
- **Yaprak ve kök hastalıklarına karşı mukavemetlidir.**
• It is resistant to leaf and root diseases.
- **Uyumsağlama özelliği oldukça iyidir.**
• Its adaptability is very good.
- **Hektolitresi çok iyidir.**
• Its hectoliter weight is very good.
- **Ekim sıklığı 13-15 cm sıra üzeri *70 cm sıra arası olarak önerilmektedir**
• The recommended planting density is 13-15 cm between plants * 70 cm between rows.
- **Dual Kullanım (Silaj ve Danelik) önerilmektedir.**
• Dual-purpose use (Silage and Grain) is recommended.
- **Toprak seçiciliği yoktur.**
• It has no soil selectivity.

*Çeşidin performansı bölgelere, ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
*The performance of the variety may vary depending on regions, ecology, and care conditions.

